

МЕТАНОЛ-ЯД

марка **ХЧ** ГОСТ 6995-77

••• Предназначен для использования в химической, лесохимической, фармацевтической, нефтяной, газовой, микробиологической и других отраслях промышленности.

••• ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Массовая доля метанола, (CH ₃ OH), мин	99,5%
Массовая доля нелетучего остатка, макс	0,0005%
Массовая доля кислот в пересчете на муравьиную кислоту, макс	0,001%
Массовая доля щелочей в пересчете на NH ₃	0,0002%
Массовая доля альдегидов и кетонов в пересчете на ацетон, макс	0,001%
Массовая доля железа, макс	0,00001%
Массовая доля общей серы, макс	0,0005%
Массовая доля веществ, восстанавливающих	
марганцевокислый калий, в пересчете на кислород, макс	0,0005%
Массовая доля воды, макс	0,05%

••• УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Упаковывают в бутыли и бутылки из рекомендуемых материалов.
- Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.
- Хранить в герметичной таре в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Хранить под замком.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.



ПАО «АКРОН»

г. Великий Новгород, Россия, 173012 телефон: +7 (8162) 99-62-54 факс: +7 (8162) 99-66-63 root@vnov.acron.ru www.acron.ru



Система менеджмента качества ПАО «Акрон» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001